

PRÄOPERATIVE ABKLÄRUNG DURCH DEN HAUSARZT

1. Personalien

Familienname:	Vorname:
Adresse:	
Telefon/e:	Geburtsdatum:

2. Geplante Operation

OP Datum:	Operateur:
OP:	

3. Diagnosen

1	5
2	6
3	7
4	8

4. Operationen/Hospitalisationen

Wenn ja, wann? Spital? Grund?

5. Anästhesieprobleme

☐ ja ☐ nein

--

6. Anamnestische Angaben

Hypertonie	☐ ja	☐ nein	
Herz, Kreislauf	☐ ja	☐ nein	
Lunge	☐ ja	☐ nein	
Magen (Reflux)	☐ ja	☐ nein	
Niere	☐ ja	☐ nein	
Leber	☐ ja	☐ nein	
Gerinnungsstörung	☐ ja	☐ nein	
Diabetes/Endokrines System	☐ ja	☐ nein	
Psyche/ Nervensystem	☐ ja	☐ nein	
Nikotin	☐ ja	☐ nein	
Alkohol Drogen	☐ ja	☐ nein	

7. Allergien/Unverträglichkeiten ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, welche?

8. Aktuelle Medikation

Wenn ja: Medikament/Dosierung (z.B. Aspirin Cardio 100mg 1-0-0-0)

9. Status

Grösse..... Gewicht..... BMI..... Blutdruck.....mmHG Puls.....

10. Präoperative Untersuchungen (gemäss Algorithmus Medizinisches Zentrum Haus zur Pyramide)

Labor ☐ nein ☐ ja, falls pathologische Befunde:

.....

EGK ☐ nein ☐ ja, falls pathologische Befunde:

.....

11. Weitere Bemerkungen

Datum:

Stempel/Unterschrift:

PRÄOPERATIVE ABKLÄRUNGEN-ALGORITHMUS

Risikokonstellation	Patientenrisiko klein (Asa I, ASA II, < 75 Jahre)	Patientenrisiko gross ASA III, >75 Jahre
OP Risiko klein • Plastische Eingriffe • Augeneingriffe ¹ • Arthroskopien • Hernien OP • Varizen OP • HNO Eingriffe • Handchirurgische Eingriffe • Gynäkologische Eingriffe • Port-a-Cath Einlage • Urologische Operationen	• Keine Massnahmen notwendig ausser auf spezielle Indikationen	• Hausarztbericht ² • Labor (kl. BB, Elektrolyte, Kreatinin, GOT, GGT, Quick) • EKG

¹ kein Bericht nötig für Augen OP in Lokalanästhesie mit Überwachung bei Patienten < 80 Jahre

Laborwerte sollten nicht älter als 2 Monate sein

ASA-Klassifikationen (American Society of Anesthesiology)

- ASA I: Normaler, gesunder Patient
- ASA II: Patient mit leichter Allgemeinerkrankung (z.B. gut eingestellte Hypertonie)
- ASA III: Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung (z.B. COPD mit Anstrengungsdyspnoe)
- ASA IV: Patient mit lebensbedrohlicher Allgemeinerkrankung (z.B. koronare Herzkrankheiten mit Ruheschmerz)
- ASA V: Moribunder Patient